WEICON жировая смазка H1
для пищевой промышленности

Описание
WEICON жировая смазка H1 является является специальным, физиологически безопасным смазывающим средством. Жировая смазка-спрей без запаха и вкуса, выдерживает температуру до +160°C и предназначена для эксплуатации на всех скоростях, разрешенных для жировых смазок.
WEICON жировая смазка H1 была протестирована и сертифицирована NSF H1 LMBG §31 и §21 на возможность случайного контакта с пищевыми продуктами.



Данный сертификат выдаётся международной независимой организацией NSF International, аккредитованной и уполномоченной проводить сертификацию компаний и их продукции на предмет эффективности и безопасности по нормам, установленным национальными органами Международной организации по стандартизации (ISO) — Американским национальным институтом стандартов (ANSI) и Советом по стандартам Канады (SCC). При этом в области общественного здоровья и безопасности (Public Health and Safety) нормы стандартов для США и Канады являются самыми жесткими в мире. NSF International — единственная уполномоченная в США организация по сертификации продуктов питания, воды и потребительских товаров на предмет их соответствия данным стандартам.

WEICON жировая смазка H1 предназначена для использования:

- в пивоварной промышленности и производстве напитков
- на крупных бойнях, консервных заводах
- в кофеобжарочных фабриках
- на кухнях питания
- в бассейнах и гостиницах
- в больницах

и там, где прямой контакт с пищевыми продуктами не исключен.

WEICON жировая смазка H1 используется на пищевом производстве в качестве смазочного материала для деталей машин и оборудования в местах, где необходимо достижение желаемого технического результата.

Области применения

- фасовочно-упаковочное оборудование
- транспортировочные и сортировочные устройства
- транспортные и складские системы.

Технические данные

Цвет	желтовато-белый
Запах	почти без запаха
Устойчивость к температурам	-40 до +160°C
Срок годности	мин. 24 месяца
Особенности	нейтральный запах и вкус

Инструкция по применению
Поверхности очистить и обезжирить. Перед применением содержимое баллона должно нагреться до комнатной температуры (прим. 20°C). Хорошо встряхните баллон, до того момента пока не услышите смешиваюший шарик. Распылите спрей с расстояния в прим. 15см.

Хранение
Срок хранения жировой смазки H1 WEICON в оригинальной упаковке, в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом месте составляет минимум 24 месяца. Емкость находится под давлением. Беречь от солнечных лучей и не подвергать воздействию температур свыше 50°C.

Стандартная фасовка
Артикул 11541400 – спрей-баллон 400мл

Вспомогательные материалы
Артикул 11202500-34 Универсальный очиститель Cleaner S
Артикул 11202400-34 Очиститель от клея и герметика

Примечание
Спецификации и рекомендации, представленные в настоящем документе, гарантированных характеристик не предосталяют. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и нашем практическом опыте. Мы не несем ответственность за применение продукта в каждом отдельном случае, так как индивидуальные условия применения находятся вне зоны нашей осведомленности.

Гарантия может быть предоставлена только на постоянное, высокое качество наших продуктов. Перед применением рекомендуем проверить соответствие продукта вашим требованиям на необходимом количестве образцов. Такие тесты не могут являться основанием для претензий. Потребитель несет ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.

Физиологические свойства / меры предосторожности
При работе с продуктами WEICON следует учитывать их физические, токсикологические, экологические свойства и меры безопасности приведенные в наших ЕС-паспортах безопасности (www.weicon.com).

WEICON GmbH & Co. KG (Headquarter)
Königsberger Straße 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany

Tel. +49 (0) 251 / 93 22-0
Fax +49 (0) 251 / 93 22-244
Fax +49 (0) 251 / 93 22-233 Export
www.weicon.de · info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
Jebel Ali Ind Area · P.O. Box 118 216
DUBAI U.A.E.

Phone +971 4 880 25 05
Fax +971 4 880 25 09
Mobile +971 50 545 99 83
www.weicon.ae · info@weicon.ae

Weicon Inc.
20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario · N2E 2C3
Canada

Phone +1 519 896 5252
Fax +1 519 896 5254
Cell +1 519 590 5168
www.weicon.ca · info@weicon.ca

Weicon Kimya Sanayi Tic.Ltd.Şti.
Yebibosna Mahallesi Yalçin Koreş Caddesi
Arifağa Sokak No: 29 Kat: 3
34530 Yenibosna – Istanbul Turkey
www.weicon.biz.tr · info@weicon.biz.tr

WEICON Romania SRL
Str. Depozitelor 22
540240 Targu Mures, jud. Mures Romania
www.weicon.com · office@weicon.com